

Безопасный пылесос с автоматической очисткой фильтра, 30 л, класс M

VCE 33 M AC

Но. д. Заказа 444.138



Безопасный пылесос с автоматической очисткой фильтра, 30 л, класс M

- + Адаптер предназначен для установки чемоданов L-BOXX и системных Tanos в верхней части пылесоса
- + Высокомощная турбина обеспечивает большую мощность всасывания и высокое разрежение, благодаря чему достигается высокая эффективность пылеудаления.
- + Постоянная высокая мощность всасывания благодаря автоматической очистке фильтра без прерывания работы
- + Плоский складчатый фильтр с тефлоновым/нанопокрытием позволяет оптимально использовать емкость контейнера
- + С постоянной розеткой и электронной автоматикой включения/выключения
- + Сенсорная техника измерения расхода контролирует поток и посредством оптических и акустических сигналов оповещает о падении ниже минимального значения ≤ 20 м/с, установленного законом
- + Регулировка объема поворотным выключателем позволяет снизить разрежение на поверхности во время промежуточной и окончательной шлифовки ЛКП
- + Регулятор диаметра всасывающего отверстия для настройки оптимального потока
- + Для влажной уборки: с электронным контролем уровня заполнения
- + Задержка пуска позволяет избежать возникновения пиковых напряжений при запуске, а задержка отключения - вывести остатки пыли в пылеотсасывающий шланг
- + Прочный контейнер с двойными стенками и утепленной ручкой для более простого опорожнения
- + Пылезащищенное антистатическое исполнение предотвращает электростатический заряд шланга
- + Установлен на больших колесиках, оснащен двумя поворотными направляющими роликами из металла
- + Отдельный канал охлаждения двигателя с фильтром грубой очистки Защищает турбину от притока атмосферного воздуха и тем самым увеличивает срок службы. (дополнительно можно приобрести PES-фильтр для мелкой пыли)
- + Простая замена фильтра без снятия всасывающей головки
- + С держателем шланга и экспандером для простой и быстрой фиксации электрического кабеля.

Технические атрибуты

Потребляемая мощность P макс.	1400 Вт
Макс. объемный поток	4500 л/мин
Макс. разрежение	25000 Па
Площадь фильтра	5000 см ²
Объем резервуара	30 л
Заправочный объем, жидкость	17 л
Приборная розетка	100-2400 Вт
Размеры (Д x Ш x В)	565 x 385 x 565 мм
Длина кабеля	7,5 м
Вес	15,2 кг

Стандартная комплектация

Антистатический всасывающий шланг Ø 32 мм x 4 м с пружинным зажимом, вкл. регулятор вторичного воздуха и всасывающий переходник SAD-C D25-32AS.	406.708
1 держатель L-BOXX®	445.169

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

- + С четырьмя зажимными петлями (по 2 с каждой стороны) для размещения стяжных ремней и держателя устройств типа Giraffe
- + Рекомендация: при отключенной очистке фильтра работать с фильтр-мешком, при работающей очистке фильтра работать с пылесборником
- + Безопасный пылесос класса M, подходит для всех видов пыли, макс. допустимая концентрация $\geq 0,1 \text{ мг/м}^3$. Специально для минеральной и древесной пыли (в том числе буковой и дубовой).

1 плоский складчатый фильтр, L/M/H

1 плоский складчатый фильтр, L/M/H	445.118
---------------------------------------	---------

1 фильтр-мешок из нетканого материала класса L/M	445.088
--	---------

1 пылесборник PP	445.061
------------------	---------

1 адаптер Ø 25-32 мм, антистатический	445.029
--	---------

Держатель шланга	2 шт.
------------------	-------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Плоский складчатый фильтр PES

Но. д. Заказа 445.118



Фильтр класса М с тефлоновым/нанопокрытием, также подходит для пылесосов L и H. Длительный срок службы обеспечивается за счет высококачественного нетканого полотна PES. Благодаря грязеотталкивающим свойствам поверхности фильтрующий материал очищается более эффективно, поры фильтра максимально освобождаются от пыли. Легкая очистка, длительный срок службы, также подходит для влажной уборки.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Плоский складчатый фильтр PES

Но. д. Заказа 445.134



Предварительный PES-фильтр очищает охлаждающий воздух при работе в запыленной атмосфере и тем самым защищает двигатель. Для всех классов L/M/H серий 33 и 44.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Фильтр-мешки из нетканого материала

Но. д. Заказа 445.088



Фильтр-мешок класса М из нетканого материала. Улучшенная заполняемость по сравнению с бумажными мешками, долговечность и влагостойкость. Благодаря увеличенным размерам мешок можно использовать как в контейнерах 33, так и 44.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	5
---------------------	---

Мешок-пылесборник Longlife

Но. д. Заказа 445.517



Закрывающийся многоразовый фильтр-мешок из трехслойного полиэфирного нетканого материала для работы с грубой грязью.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Пылесборник

Но. д. Заказа 445.061



Закрывающийся мешок для сбора и удаления из полипропилена, идеально подходит для крупного мусора, для VCE 33/44 L/M AC.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	5
---------------------	---

Рукоятка

Но. д. Заказа 445.150



Простой монтаж, удобное использование пылеудаляющих устройств даже при заполненном контейнере.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Держатель L-BOXX®

Но. д. Заказа 445.169



Панель-адаптер для крепления чемоданов L-BOXX и системных Tanos в верхней части пылесоса. Для VCE 33/44 L/M/H.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Держатель L-BOXX® Air

Но. д. Заказа 445.177



Насадка для использования пневматических устройств и крепления чемоданов L-BOXX и сисейнеров Tapos. Регулирует автоматику включения при использовании пневматических устройств.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Держатель инструментов серии Giraffe

Но. д. Заказа 445.185



Легкоъемный держатель на защелках для хранения машин типа Giraffe GE 5/ GE 5 R на верхней части пылесосов VCE 33/44 L/M/H AC.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Антистатический всасывающий шланг с регулятором вторичного

Но. д. Заказа 406.708



Внутренний Ø 32 мм, 4 м с универсальным инструментальным коннектором, зажимной системой и универсальным адаптером (445.029), антистатический. С регулировкой добавочного воздуха для уменьшения вакуума на всасывании в случае необходимости.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Антистатический пылеудаляющий шланг

Но. д. Заказа 379.395



Внутренний Ø 27 мм, 4 м с универсальным инструментальным коннектором и соединительной втулкой Ø 27 мм с поворотным компенсатором для электродов, антистатический.

Технические атрибуты

Размеры в мм	27 Ø x 4m
Упаковочная единица	1

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Пылеотсасывающий шланг

Но. д. Заказа 341.355



Внутренний Ø 32 мм, 4 м с универсальным инструментальным коннектором. Со специальным адаптером SAD D32 WS/WSK.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Удлинитель пылеотсасывающего шланга

Но. д. Заказа 296.953



Для соединения защелкивающегося соединительного элемента пылеотсасывающего шланга с адаптерами с внутренней резьбой например SAD D32-..., SAD D25-32AS и т.д.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Набор для ремонта, пылеудаляющий шланг с защелкивающимся

Но. д. Заказа 408.697



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Присоединительная муфта для пылеотсасывающего шланга с защелкивающимся соединительным элементом, из 3 частей. Может

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

использоваться также для присоединения антистатического пылеотсасывающего шланга (электропроводная), со вторичным воздухом.

Зажимное кольцо серое

Но. д. Заказа 379.654




Для пылеудаляющего шланга SH-C с защелкивающимся соединительным элементом.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Быстродействующий пружинный зажим, красный

Но. д. Заказа 406.023



Для всасывающего переходника SAD-FC 32 и держателя GE 5 /R, GSE 5 R.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Резьбовое кольцо с пружинным зажимом и регулятором

Но. д. Заказа 406.716




Резьбовое кольцо диаметром 32 мм с пружинным зажимом, вкл. регулятор вторичного воздуха для уменьшения давления всасывания при необходимости, сочетается со всеми всасывающими шлангами 32 мм.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Адаптер с фиксатором

Но. д. Заказа 408.360



Для соединения электроинструмента FLEX с вытяжными шлангами других производителей. Подходит для 27 мм шлангов внутри, 36 мм шлангов снаружи, с регулировкой подсосываемого воздуха.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Переходник с быстродействующим зажимом

Но. д. Заказа 410.497



Сменный переходник для электроинструмента с системой крепления FLEX для быстрого и простого присоединения/отсоединения (быстродействующее зажимное кольцо).

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Адаптер

Но. д. Заказа 445.029



Универсальный адаптер антистатический для универсального соединения машин с помощью соединительного элемента Ø 25-32 мм и пылеотсасывающего шланга 32 мм, для адаптера с защелкивающимся соединительным элементом, рассчитан на 3 различных диаметра.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Адаптер

Но. д. Заказа 445.142



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Подходит для пылеотсасывающих шлангов с системой крепления FLEX. Антистатическое исполнение.

Адаптер

Но. д. Заказа 382.736



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Муфта в антистатическом исполнении Ш 27 мм, с внутренней резьбой, подходит для пылеудаляющего шланга 379.395.

Адаптер

Но. д. Заказа 259.827



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Универсальный адаптер с внутренней резьбой 32 мм, для универсального соединения машин с Ø отсасывающего патрубка 25-32 мм с

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

отсасывающим шлангом Ø 32 мм (без зажима) или с удлинителем отсасывающего шланга (296.953). Адаптер можно отрезать для получения одного из трех различных диаметров.

Специальный адаптер

Но. д. Заказа 340.790



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Подходит для всасывающих шлангов Ø 32 мм без системы креплений FLEX и для удлинителя отсасывающего шланга (296.953).

Специальный адаптер

Но. д. Заказа 364.460



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Подходит для всасывающих шлангов с системой креплений FLEX. Антистатическое исполнение. Подходит для WSE 500 и WS 702 VEA. Указание: для крепления отсасывающего шланга к WSE 500, WS 702 VEA необходимо отдельно заказывать следующие артикулы: зажимное кольцо 359.696, зажимная гайка 359.688...

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Специальный адаптер

Но. д. Заказа 328.308



Адаптер 32/32 мм, для соединения машин с Ø отсасывающего патрубка 32 мм (например, шлифовальных машин для ремонта, углошлифовальных машин со съемным защитным кожухом) с отсасывающим шлангом Ø 32 мм или с удлинителем отсасывающего шланга (296.953).

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Специальный адаптер

Но. д. Заказа 251.847



Адаптер 32/28 мм, для соединения машин с Ø отсасывающего патрубка 28 мм с отсасывающим шлангом Ø 32 мм или с удлинителем отсасывающего шланга (296.953). Для MS 1706/1709 FR.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Соединительная муфта

Но. д. Заказа 257.169



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Для соединения пылеотсасывающих шлангов Ø 32 мм и удлинителя пылеотсасывающего шланга SHV-C 32x0,5 м (296.953) с прибором.

Соединительная муфта

Но. д. Заказа 296.996



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Для соединения двух пылеотсасывающих шлангов FLEX без связей внутренняя резьба 32 мм.

Набор для чистки

Но. д. Заказа 445.053



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1 набор
---------------------	---------

Состоит из антистатического колена (445.010), соединяющего всасывающую трубку и шланг, трубки-удлинителя INOX 3 x 350 мм (445.207), насадки для пола (445.509), круглой щетки (385.646), насадки для чистки мягкой мебели (385.549) и щелевой насадки (385.530).

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Колено

Но. д. Заказа 445.010



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Для соединения пылеотсасывающего шланга с защелкивающимся соединительным элементом и всасывающей трубкой.

Удлинительная трубка

Но. д. Заказа 445.207



Технические атрибуты

Упаковочная единица	3
---------------------	---

Трубка-удлинитель из нержавеющей стали, длина 3 x 350 мм. Для присоединения к колену K-C 32 KU AS (445.010).

Насадка-щетка

Но. д. Заказа 385.557



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Всасывающая насадка с щеточной окантовкой для чистки чувствительных поверхностей. Ширина 46 мм, длина 220 мм.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Круглая щётка

Но. д. Заказа 385.646



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Всасывающая насадка круглой формы со щетиной по краю для чистки чувствительных поверхностей. Диаметр 36 мм, длина 120 мм.

Насадка для мягкой обивки

Но. д. Заказа 385.549



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Насадка для мягкой обивки с устройством для сбора ниток, диаметр 36 мм, ширина 115 мм.

Щелевая насадка

Но. д. Заказа 385.530



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Щелевая насадка диаметром 36 мм, длина 300 мм (не входит в объем поставки).

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Плоская насадка

Но. д. Заказа 413.437



Плоская насадка (90x120 мм) из пластмассы со скошенной сопловой частью подходит для всасывания пыли и рыхлых остатков грязи при проведении незначительных ремонтных работ, для отсасывания из труднодоступных углов, ниш, уступов, оконных откосов. Как широкая щелевая насадка подойдет для высасывания из щелей, а также для использования в автомобиле для сидений, полостей и консолей.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Комбинированная насадка для пола

Но. д. Заказа 385.565



Комбинированная насадка для пола с переключающимися положениями для чистки ковровых и жестких напольных покрытий. Диаметр 36 мм, ширина 260 мм.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Насадка для пола с роликами

Но. д. Заказа 369.896



Алюминиевая насадка пылесоса для пола с регулируемыми по высоте роликами и сменными элементами: Щеточная планка для сухой чистки и резиновая планка для влажной чистки. Ширина 370 мм.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Щеточная планка

Но. д. Заказа 374.075




Щеточная планка (потребность в замене) для алюминиевой насадки пылесоса (369.896).

Технические атрибуты

Упаковочная единица	2
---------------------	---

Резиновая вставка

Но. д. Заказа 374.083



Резиновая планка (потребность в замене) для алюминиевой насадки пылесоса (369.896).

Технические атрибуты

Упаковочная единица	2
---------------------	---

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Насадка для пола с зажимом

Но. д. Заказа 445.509



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Вставка-щетка для сухой чистки и резиновая планка для влажной чистки. Диаметр 36 мм, ширина 300 мм.

Насадки для пола с зажимом и роликами

Но. д. Заказа 385.573



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Насадка пылесоса с зажимом, роликами и сменными элементами: Щеточная планка для сухой чистки и резиновая планка для влажной чистки. Диаметр 36 мм, ширина 400 мм.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Щеточная планка

Но. д. Заказа 385.581



Щеточные планки (необходимость замены) для насадки для пола с зажимом (385.573).

Технические атрибуты

Упаковочная единица	2
---------------------	---

Резиновая вставка

Но. д. Заказа 385.603



Резиновые вставки (необходимость замены) для насадки для пола с зажимом (385.573).

Технические атрибуты

Упаковочная единица	2
---------------------	---

Адаптер для сверлильной пыли

Но. д. Заказа 394.025



Адаптер для удаления сверлильной пыли надевается на пылеотсасывающий шланг пылесосов FLEX или на различные адаптеры, что позволяет удалять пыль непосредственно в месте сверления. Остаточная пыль не образуется. Для работ с диаметром сверления до 24 мм.

Технические атрибуты

Размеры в мм	290 x 65
Упаковочная единица	1

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Кабельный держатель

Но. д. Заказа 252.188



Для надежного крепления кабеля на пылеотсасывающем шланге, подходит для внешнего диаметра Ø 27-36 мм.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Поворотный элемент для подключения пылесоса

Но. д. Заказа 340.804



Поворотный соединительный элемент для пылеотсасывающего шланга Ø 32 мм, соединяет шланг с впускным патрубком пылесоса. Может использоваться также для присоединения антистатического пылеотсасывающего шланга (электропроводной).

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Набор для чистки

Но. д. Заказа 451.703



Состоит из 1 чемодан для переноски L-BOXX® 102, антистатического колена (445.010), соединяющего всасывающую трубку и шланг, трубки-удлинителя INOX 3 x 350 мм (445.207), насадки для пола (445.509), круглой щетки (385.646), насадки для чистки мягкой мебели (385.549) и щелевой насадки (385.530).

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1 набор
---------------------	---------

Вытяжной комплект

Но. д. Заказа 477.621



Состоит из всасывающего шланга с внутренним диаметром 50 мм, длиной 4 м, соединения для отработанного воздуха VCE и кодированного соединения для всасывающего шланга. Для отвода очищенного отработанного воздуха из рабочей зоны. Это нужно для того, чтобы вредная для здоровья пыль не поднималась в воздух и дополнительно не загрязняла рабочую среду мелкой пылью, способной проникать в легкие.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Набор для чистки

Но. д. Заказа 477.613



Состоит из всасывающего шланга с внутренним диаметром 50 мм, длиной 1,75 м, двух пластмассовых всасывающих трубок Ø 50 x 510 мм и одной насадки для крупного мусора Ø 50. Для удаления тяжелого крупного мусора. Данный набор для чистки D50 позволяет максимально использовать объем воздуха пылеудаляющих устройств, чтобы эффективно удалять тяжелую пыль и другие загрязнения. Специальная насадка для крупного мусора благодаря своей конструкции целенаправленно захватывает мусор без уменьшения объема воздуха.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Антистатический всасывающий шланг с регулятором вторичного

Но. д. Заказа 477.605



Внутренний диаметр 32 мм, длина 4 м, с системой зажимов, серого цвета, вкл. регулировку подсасываемого воздуха, в антистатическом исполнении. Благодаря оболочке из полиэфирной ткани всасывающий шланг легче скользит по кромкам и неровным поверхностям. Повреждения в результате истирания исключены. Ткань из полиэфирного волокна увеличивает гибкость шланга и защищает его от старения под воздействием солнечных лучей.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---